


Bloedzuiger

De bloedzuiger is een soort platte worm. Hij kan zich samentrekken en uitrekken. Met een zuignapje zuigt hij zich vast aan een prooi, waar hij vervolgens bloed uit zuigt. De soort in ons moeras lust alleen slakken.





Haftenlarve

Dit is de larve van de eendagsvlieg (een vliegend insect). Dit insect leeft als onvolwassen dier één jaar onder water, waarna hij als volwassen dier slechts één of een paar dagen boven water leeft! Je herkent de haftenlarve aan de kieuwflapjes langs zijn achterlijf. Hiermee ademt hij. De haftenlarve leeft van plantenafval en algen.

Kokerjuffer

De kokerjuffer is de larve van de schietmot (een vliegend insect). Het diertje maakt een koker van allerlei materialen, zoals schelpjes, takjes en blaadjes. Als hij rondkruipt, steken alleen zijn kop en pootjes uit het kokertje. Zo valt hij niet op voor roofdieren. De kokerjuffer leeft van plantaardig voedsel.




Muggenlarve

Een mug leeft als hij jong is een maand onder water! Hij ziet er dan heel anders uit: een kronkelend diertje zonder pootjes. De larve heeft een buisje aan zijn achterlijf, waarmee hij boven water ademhaalt (als een snorkel). Hij eet hele kleine deeltjes die in het water zweven.

Libellenlarve en waterjufferlarve

De larven van libellen en waterjuffers lopen over de bodem of langs de stengels van waterplanten. Met behulp van hun uitklapbare onderlip vangen ze andere kleine dieren. Ze leven soms wel drie jaar onder water. Daarna kruipen ze langs een stengel het water uit. Hun vel barst open en er komt een libel of waterjuffer tevoorschijn!



Posthoornslak, poelslak en moerasslak

Deze slakken eten algen en ander plantaardig materiaal. De poelslak en de posthoornslak moeten af en toe boven water ademhalen: ze hebben een soort long. De moerasslak heeft kieuwen, waarmee hij onder water ademhaalt. Ook heeft hij een dekseltje waarmee hij zijn huisje kan afsluiten.



Stekelbaarsje

Het stekelbaarsje is een vis met drie stekels op zijn rug. Hij eet kleine waterbeestjes. Het stekelbaarsmannetje is vaak mooi gekleurd.

Waterkevers

Waterkevers hebben, net als landkevers, twee dekseltjes (dekvleugels), waar hun vleugels onder zitten. Ze kunnen ook nog eens vliegen! Er zijn vegetarische kevers, maar ook rovers. Als larve zien ze er heel anders uit. Waterkeverlarven zijn bijna allemaal rovers. Hoe groter ze zijn, hoe grotere diertjes ze eten.



Watermijt

Een watermijt is erg klein. Hij heeft acht pootjes en is een neefje van de spinnen. Sommige watermijten eten nog kleinere diertjes, andere eten dood plantmateriaal

Waterwantsen

Wantsen zijn insecten. Alle wantsen hebben een zuignuit: een soort rietje waarmee ze hun voedsel opzuigen. Sommige soorten zuigen sap uit planten, maar andere zuigen sap uit diertjes. Wantsen die onder water leven hebben zwempoten. Alle waterwantsen kunnen ook nog eens vliegen!

In ons moeras kun je de volgende wantsen tegenkomen:

Bootsmannetje (ruggenzwemmer)

Deze wants leeft van allerlei waterbeestjes. Hij heeft de gewoonte om op zijn rug te zwemmen. In een gesloten hand kan het dier pijnlijk steken.




Duikerwants

De duikerwants is dun en slank. Hij kan heel snel zwemmen en leeft van planten.




Zwemwants

De zwemwants lijkt een beetje op een kever. Maar als je goed kijkt, zie je dat hij op zijn rug geen dekseltjes heeft (wat kevers wel hebben). De zwemwants leeft van planten.



Stafwants en waterscorpionen

Een stafwants lijkt wel wat op een wandelende tak. De waterscorpioen lijkt een beetje op een scorpioen. Allebei sluipen ze onopvallend traag door de planten. Daar grijpen ze allerlei diertjes met hun vangklauwen. Ze hebben aan de achterzijde een lange buis om boven water adem te halen (een snorkel)



Schaatsenrijder

De schaatsenrijder "schaatst" met zijn vier achterste poten over het water. Hij leeft van kleine diertjes die in het water gevallen zijn.

